Pinot noir productif 96



193MTP79



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R06s131-135

193Mtp79

Pinot noir productif 96

2 Rg 6 s 131-135

~~L 10 Planche 1153~~








01
V4











Désignation : Pinot noir productif 93

Clos 10 planche 11 Rang S3 Souche

Vigueur : 1

Date de véraison : 29.7.63

Date de maturité : 21.8.63

Pourriture : 1 +1

GRAPPE - G - (M) 9cm - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) 15/13 - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N).

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 4 dis. - sph. - (ell). - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 0

avec pépins - apyrène

s 3 4

s 4 4 jus : inc. - coloré

s 5 4

Désignation : Pinot noir productif 96.

Clos 10 Planche 11 Rang S Souche 3

Vigueur : 4

Date de Véraison : 31.7.64

Date de Maturité : 17.8.64 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 12 cm - P - L - M - (C.)

Pédoncule : L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P. 14x14

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 10 disc. - (sph). - ell. - Ov. -

s 3 6 Obov. - cyl. - fus.

s 4 20

s 5 19 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Désignation : Pinot noir productif 96

Clos 10 Planche 11 Rang S1 Souche 3

Vigueur : 3

Date de Véraison : 31.7.65

Date de Maturité : 18.8.65 0

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - (P) 12 - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M - P.) 13x13

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 12 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 6 disc - (sph) - ell. - Ov.

Obcv.- cyl - fus.

s 3 10

s 4 11 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 8 jus : inc. - ~~coloré~~.

Pédoncule : L- M- (C-)

Année : 1963

Emplacement ....10. 11 S3.... Désignation ....Pinot noir productif 96

	Nombre total	DATES							
		28-3							
1	3	1							
2	3	2 x							
3	5	2							
4	4	2 x							
5	4	3 x							

D le 28-3-63 x

–8

Année : 1964

Emplacement ....10. 11 S3.... Désignation ....Pinot noir productif 96

	Nombre total	DATES							
		26-3							
1	5	2							
2	5	0							
3	5	5 x							
4	7	4 x							
5	5	4 x							

D le 26.3.64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement 10.11 S3 Désignation Pinot noir productif 96

	Nombre total	DATES 31.3							
1	2	1							
2	3	1							
3	4	2 x							
4	5	4 x							
5	4	3 x							

D le 31.3.65 x +3

Année : 1966

Emplacement cl 10 P11 S3 Désignation Pinot noir productif 96

	Nombre total	DATES 12.3	16-3						
1	10	-	2						
2	4	1	3 x						
3	12	-	2						
4	11	-	2						
5	6	.							

D le 16-3-1966 +4

Désignation : Pinot noir productif 96

Clos 10 Planche 11 Côte 5 Rang 3 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzees 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminees 2 - à lisere carmine (3) - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees (6) - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notés.

Reims 5.63

Nº ordre

Désignation : Pinot noir productif 96

Clos 10 Planche 11 côté 5 rang 3 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : Pinot noir productif 96

Clos 10 Planche 11 Côté S3 Rang souche I ② 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
très lég.
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3). à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) lég. - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation Pinot noir productif 96

Clos 10 Planche 11 Côté S rang 3 souche I 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (I) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre (3).

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Gaumeraud. 8/63

Nº d'ordre

Désignation Pinot noir productif 96

VASSAL 10 planche 11 côté S Nº 3 souche 1 2 3 4 (5).

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). 12cm

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) 16/14 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3).

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Goussuard 8/63

Dénomination ...Pinot noir productif 96.............................

Planche .... Côté 10 11S3..... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), plus violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

Nº d'ordre : 0193-79 . . . . Désignation : Pinot noir productif 96 . . . .

Origine : . . . .

Emplacement 10.-11. 33. . . Vas . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . ① - ② - ③.
9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.
10 - L_2/L . . . . ① - ②.
11 - Lobes . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - ~~1~~ - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . ⓪ - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.

Forme : ④ - ⑤.

Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.
